

Стойки вертикальные для ИБП **Texnof СИ-03**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено:РФ
ООО«Меганом»



Texnof СИ-03

Перед началом эксплуатации следует ознакомиться с настоящим руководством.

1. Назначение

Стойка вертикальная для ИБП Texnof СИ-03 (далее - Стойка) предназначена для компактного и эргономичного размещения, хранения различных видов ИБП и АКБ, других предметов и материалов с соответствующими массогабаритными показателями.

Обеспечивает экономию полезной площади помещения, удобство доступа к электрооборудованию с любой стороны. Позволяет подключить размещаемое электрооборудование к электросети и потребителям при условии строгого соблюдения норм безопасности. Стойка представляет собой две сварные рамы, соединенные горизонтальными балками, устанавливаемые на опорах без возможности регулирования. Стойка окрашена порошковой краской, защищающей от механических повреждений. Одним из наиболее оптимальных вариантов использования Стойки, является размещение на ней моделей АКБ от 55Ah до 200Ah и ИБП «Hiden» (наиболее подходящим по своим габаритным размерам) - см. таблицу 1.

Таблица 1

<i>Стойка Texnof СИ-03</i>
-Hiden Control HP S20-0312N
-Hiden Control HP S20-0612N
-Hiden Control HP S20-1012N

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- стойка 1 шт.
- руководство по эксплуатации..... 1 шт.
- упаковочная тара..... 1 шт.

Примечание: Стойка поставляется в собранном виде

3. Требования безопасности

Необходимо обеспечить устойчивость Стойки.

Стойка должна быть установлена и жестко закреплена на горизонтальной поверхности. Для крепления стойки к полу рекомендуется использовать клиновые анкера, выдерживающие нагрузку на разрыв от 500 кг до 3 тонн (не входят в комплект поставки).

Если стойка будет установлена возле капитальной стены, то допускается крепление стойки к стене при помощи накладных скоб, уголков, анкеров и т.п.

Продавец не несет ответственности за ущерб, причиной которого явилось ненадежное крепление стойки, приведшее к ее расшатыванию, наклону или опрокидыванию. Не нагружать стойку свыше 1000 кг.

3. Сведения о приемке

Стойка Техnof СИ-03
проверена на соответствие требованиям.

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ г.

подпись и оттиск ОТК

4. Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок 12 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы не менее 15 лет.

Служба тех.поддержки: Москва и Московская область,
тел.: +7(495)128-48-98.

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

подпись ответственного лица _____
штамп торгующей организации

Гарантийный Талон

№ _____

Гарантийному обслуживанию подлежит оборудование, на которое установлен срок гарантии, начиная с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.

Гарантийное обслуживание предусматривает устранение неисправности, возникшей в период действия гарантии при соблюдении Покупателем Правил эксплуатации и транспортировки оборудования.

Гарантийное обслуживание производится в официальных сервисных центрах в соответствии с условиями гарантии на конкретный тип оборудования.

Телефон горячей линии : **+7(495) 128 - 48 - 98**

Модель _____

Серийный номер _____

Продавец _____

Дата продажи _____

Срок гарантии _____

Внимание ! Проверьте правильность заполнения гарантийного талона Продавцом.

В талоне в обязательном порядке должны быть указаны: модель, серийный номер продукта, срок гарантии, наименование Продавца и дата продажи оборудования.

Кроме того, в талоне должны присутствовать подпись Продавца и Покупателя, печать Продавца.

Ответственность за правильность указанных в гарантийном талоне данных несёт Продавец.

С правилами, условиями и требованиями, указанными в данном гарантийном талоне ознакомлен.

Претензий по состоянию и комплектации оборудования не имею.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

М.П.